



**SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
LOGATRONIC
LAGERLOGISTIKSOFTWARE**

Datatronic Software AG | Willy-Brandt-Ring 4 | 67592 Flörsheim-Dalsheim

1 Systemvoraussetzungen

a. SQL-Server

Microsoft SQL-Server 2012 Standard-Edition, Enterprise oder Express Edition

Microsoft SQL-Server 2014 Standard-Edition, Enterprise oder Express Edition

Microsoft SQL-Server 2016 Standard-Edition, Enterprise oder Express Edition

Microsoft SQL-Server 2017 Standard-Edition, Enterprise oder Express Edition

Microsoft SQL-Server 2019 Standard-Edition, Enterprise oder Express Edition

Es ist eine von Microsoft für den jeweiligen SQL-Server freigegebene Windows Version zu verwenden.

Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB Arbeitsspeicher empfohlen 32 GB

Netzwerk Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) mit 1000 Mbit/s oder besser

b. Terminal Server

Windows 2012 Server Standard

Windows 2012 R2 Server R2 Standard

Windows 2016 Server Standard

Windows 2019 Server Standard

Windows 2022 Server Standard

Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB Arbeitsspeicher, pro Sitzung weitere 512 MB

Netzwerk Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) mit 1000 Mbit/s oder besser

Verbindung zu SQL-Server

c. Desktop Client

Windows 10/11 Alle 64-Bit Versionen von Enterprise, Education und Pro, soweit deren Serviceende nicht erreicht ist.

Bildschirm empfohlen 1920 x 1080

Netzwerk Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) mit 1000 Mbit/s oder besser

Verbindung zu SQL-Server

d. MDE-Client

Android 8.1 oder höher, empfohlen Android 10 / 11

Display 1280 x 720

WLAN

Verbindung zu SQL-Server

2D-Imager

e. Drucker

Windows-kompatible grafikfähige Drucker, auch als Netzwerkdrucker

Es ist zu berücksichtigen, dass der Einsatz von Scannern im WLAN-Industriebetrieb nicht mit dem Heimbereich vergleichbar ist. Um eine optimale Abdeckung in den Lagerbereichen zu erreichen sind die Voraussetzungen mit dem Business Partner zu prüfen.

Durch die Vielzahl unterschiedlicher Androidgeräte empfehlen wird den Einsatz von M3 Mobile Geräten (SM15 / SM20).

Führt der Einsatz von anderen wie den genannten Geräten zu Einschränkungen in der Verwendung der mobilen Anwendung fällt dies nicht unter die Support- und Hotlinerichtlinien.

Die Unterstützung der genannten Microsoft Komponenten erfolgt nur so lange, wie sich diese im Rahmen des Microsoft Supports befinden. Läuft dieser aus, wird der Support von Installationen von Logatron, welche auf den nicht mehr gewarteten Microsoft Komponenten basieren, mit sofortiger Wirkung ebenfalls eingestellt.

Da die hier genannten Werte - ohne Kenntnis der genauen Nutzungsbedingungen, Anforderungen und Datenvolumen - nur grobe Richtwerte darstellen können. Sind sie im Einzelfall immer zusammen mit dem Business Partner zu prüfen.